


Lettissimi®

Manifattura Italiana




Scheda montaggio
Struttura letto

- ① Viti* per aggancio angolari al letto ② Angolare

* Tutte le viti sono premontate nelle loro sedi.


N.B. Il grafico sotto riportato si riferisce ad un letto Fascia 28.



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



Angolare ad innesto rapido con piede da voi richiesto premontato.



- 1) Togliere l'imballo in boupack dalla testata (all'interno troverete anche il rivestimento delle fasce).
- 2) Appoggiare la testata a terra con le viti rivolte verso di voi e allentare le viti.
- 3) Inserire gli appositi angolari ad innesto rapido nella testata e serrarli.
- 4) Sollevare la testata da terra e appoggiarla al muro.
- 5) Togliere le fasce dall'imballo, allentare tutte le viti ed inserire gli altri due angolari rimanenti nella parte pediera delle fasce e serrarli.
- 6) Agganciare quindi le fasce laterali alla testata utilizzando la parte dell'angolare ancora libero.
- 7) Agganciare quindi la pediera alle fasce laterali utilizzando la parte dell'angolare ancora libero.
- 8) Serrare tutte le viti.
- 9) Posizionare il rivestimento delle fasce rivestendo prima i due angoli della pediera.
Solo allora stendere i due lembi di tessuto fino alla testata.
- 10) Accertarsi che il rivestimento sia in giusta posizione, procedere alla rimozione della pellicola protettiva del velcro attaccando quindi il rivestimento alla fascia

N.B.: Non tirare il rivestimento con forza per evitare che il medesimo si strappi.

CONSEGNA MERCE

I nostri letti vengono forniti in 4 colli (5 colli in caso di fascia tonda).

- 1) Angolari con asole per montaggio rapido dotati di feltrini anti cigolamento e piedi premontati (imballo in cartone).
- 2) Fasce letto* con tutte le vite premontate nelle bussole per facilitare il montaggio (imballo in cartone).
- 3) Testata da voi scelta (già rivestita) e rivestimento velcrato pronto per essere montato sulle fasce (imballo in boupack antistrappo).
- 4) Rete con struttura in metallo e doghe di faggio precurvate a vapore (imballate in nylon termoretraibile con angolari in cartone).

***In caso di fascia tonda i colli sono 2 e non 1.**

N.B.: In caso il letto sia comprensivo di contenitore troverete colli aggiuntivi e le relative schede tecniche di montaggio.



Lettissimi S.r.l - Via E.Bertini, 96/B - 47122 - Forlì (FC)
Tel. +39 **0543 934415** r.a. • Fax 0543 1714063
info@lettissimi.it • www.lettissimi.com

Responsabili di magazzino **Davide Pizzamus • Marco Fabbri**